



Collectivité »

COMMUNAUTE DE COMMUNES ...

Service »

assainissement non collectif

Année

▼ 2015 ▼

Données du service

Confirmé / publié

### D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'assainisse...

VP.181 - Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service

2 818 hab

Cet indicateur ne dépend d'aucune variable

VP.230 - Taux de couverture de l'ANC

38,50 %

**D301.0 - Nombre d'habitants desservis**


1 085 hab



Collectivité »

COMMUNAUTE DE COMMUNES...

Service »

assainissement non collectif

Année

2016 (Co

Données du service

Confirmé / publié

### D302.0 - Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif

VP.168 - Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération

Oui

VP.169 - Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération

Oui

VP.170 - Délivrance, pour les installations neuves ou à réhabiliter, de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires

Oui

VP.171 - Délivrance, pour les autres installations, de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien

Oui

VP.172 - Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations

Non

VP.173 - Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations

Non

VP.174 - Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange

Non

VP.230 - Taux de couverture de l'ANC

38,50 %

**D302.0 - Mise en oeuvre de l'assainissement non collectif**

100

unité





Collectivité » **COMMUNAUTE DE COMMUNES...** Service » **assainissement non collectif** Année **2016 (Co** Données du service **Confirmé / publié**

### P301.3 - Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif

VP.166 - Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité 75 unité

VP.267 - Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement 152 unité

VP.167 - Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service 366 unité

DC.196 - Tarif du contrôle de l'ANC 80,00 €

DC.197 - Montant des recettes provenant des contrôles 740,00 €

DC.198 - Montant financier des travaux réalisés 0,00 €

**P301.3 - Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif**  62,0 %  